TABLE DES MATIÈRES

GARANTIE LIMITÉE	4
CONSEILS DE SÉCURITÉ	5
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	6
PIÈCES ET OUTILLAGE	7
PRÉPARATION DU SITE	8 - 9
INSTALLATION DE LA STRUCTURE	10 - 11
INSTALLATION DU LECTEUR MP3	12 - 13
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	14
INSTALLATION DE LA FINITION	15 - 17
UTILISATION DU CONTRÔLE	18 - 23
ENTRETIEN	24 - 25
DÉPANNAGE	26 - 27

956, chemin Olivier
Saint-Nicolas (Québec)
G7A 2N1

T 418.831.7701 **1.800.463.2187**
F 418.831.6623 **1.800.382.8587** **info@bainultra.com**

www.bainultra.com

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 3 10/15/09 1:39:16 PM

GARANTIE LIMITÉE BAINULTRA®

BAINULTRA® THERMOMASSEUR®: 20 ANS, VEDANA® ET TEMAZKAL®: 5 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie limitée est accordée uniquement à l'acheteur initial de l'unité sous garantie et est applicable seulement si votre achat a été effectué et enregistré chez un détaillant autorisé BainUltra®. Les produits BainUltra® sont conçus pour un usage résidentiel seulement. Pour tout produit BainUltra® utilisé à des fins commerciales ou de démonstration, la garantie sera limitée à une durée de deux (2) ans, sur les pièces et la main-d'œuvre, peu importe la composante défectueuse des produits.

Tous les produits BainUltra® vendus à l'extérieur de l'Amérique du Nord seront limités à une garantie sur les pièces seulement, par l'intermédiaire du détaillant ayant vendu le produit. Notre département de service participera au diagnostic du problème et fournira seulement les pièces couvertes par la garantie qui sont nécessaires à la réparation ou au remplacement. Toutes les pièces seront expédiées chez le détaillant en Amérique du Nord. BainUltra® n'est pas responsable des frais d'expédition ou de service à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Votre baignoire ThermoMasseur® BainUltra® comporte la meilleure garantie de l'industrie. BainUltra inc. garantit la coquille et la turbine de votre baignoire pour une période de vingt (20) ans à compter de la date d'achat initiale. Dans le cas des contrôles électroniques du ThermoMasseur®, du Vedana® ou du Temazkal® et de la table de massage de l'Ayoura®, la garantie applicable est d'une durée de cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale, sur les pièces et la main-d'œuvre, contre tout défaut de fabrication ou de matière première.

Le système Euphonia™ comporte une garantie sur son lecteur MP3 pour une période de cinq (5) ans, et, sur son casque d'écoute pour une période d'un (1) an, à compter de la date d'achat initiale. Pour les composantes en bois de certains modèles ainsi que pour l'ensemble MyBodyRest™, BainUltra inc. garantit que, dans leur état de fabrication d'origine, ces pièces sont exemptes de tout vice d'usinage, de dimensions et de défauts naturels fortement apparents. Cette garantie est d'une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale.

EXCLUSIONS

La garantie s'applique si la défectuosité est attribuable à un défaut de fabrication et non à un mauvais entretien, à un usage abusif ou inapproprié, à un coup, à un accident, à l'utilisation de produits abrasifs, à une catastrophe naturelle, à la foudre, au feu, aux insectes, à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Sont aussi exclus les dommages causés par le transport, la manutention ou l'installation du produit. De plus, toute pièce remplacée durant la garantie sera couverte pour le reste de la garantie originale ou deux (2) ans après son remplacement, selon la première éventualité.

En raison de leur nature organique, les composantes en bois continueront de se dilater et de se contracter selon les saisons et les cycles normaux de chauffage. Avec le temps, l'exposition normale au soleil modifiera légèrement la teinte du bois. Ces légers écarts ne sont pas couverts.

Le recouvrement de vinyle et le drap de la table de massage optionnelle de l'Ayoura® sont exclus de la garantie. De même, la présente garantie sera annulée si votre baignoire ThermoMasseur® BainUltra®, votre Vedana®, votre Temazkal® ou tout autre produit BainUltra® a été installé par toute personne autre qu'un entrepreneur qualifié à cet effet.

La garantie sera également annulée si votre baignoire, votre Vedana®, votre Temazkal® ou tout autre produit BainUltra® a été modifié ou si des tentatives de réparation ont été effectuées par quiconque autre que BainUltra inc., un détaillant ou un représentant autorisé de celle-ci. La présente garantie limitée exclut expressément toute pièce ou composante non fournie par BainUltra inc., ou tout autre article joint, monté ou installé sur votre baignoire ThermoMasseur® BainUltra®, votre Vedana®, votre Temazkal® ou tout autre produit BainUltra® après la date de fabrication.

De plus, la présente garantie ne s'applique pas dans les cas où tout produit BainUltra® est installé à l'extérieur, ou dans le cas où le produit n'a pas été installé correctement ou s'il a été installé à l'encontre du code du bâtiment ou de toute autre réglementation ou ordonnance locale.

FONCTIONNEMENT

Toute réclamation engageant la responsabilité de BainUltra inc. aux termes de la présente garantie doit être faite directement auprès de la compagnie, d'un détaillant ou d'un représentant autorisé dans les dix (10) jours suivant la constatation de la défectuosité. BainUltra inc. se réserve le droit de faire vérifier la défectuosité par l'un de ses représentants autorisés et pourra, à son choix, réparer ou remplacer le produit défectueux par un produit comparable. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à BainUltra inc. pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport des produits défectueux, la perte de temps ou de revenus ou pour les frais divers. De même, BainUltra inc. et ses représentants ne pourront être tenus responsables de toute blessure, de toute perte, de tous frais ou de tout autre dommage, consécutif ou accessoire, découlant de tout défaut couvert par la présente garantie limitée et ce, même si BainUltra inc. a été avisée de la possibilité d'un tel dommage. Un accès adéquat aux composantes mécaniques, électriques et électroniques de votre baignoire ThermoMasseur® BainUltra®, de votre Vedana®, de votre Temazkal® ou de tout autre produit BainUltra® doit être prévu ou pratiqué avant qu'un représentant mandaté ne se présente sur les lieux pour effectuer le service. Les frais pour permettre l'accès au moteur à la turbine, au module électronique ou au système de chauffage ne sont pas couverts par la présente garantie limitée.

RESTRICTIONS

Cette garantie limitée remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande et de convenance à une fin particulière. Les conditions de cette garantie limitée ne peuvent être modifiées ou prolongées de quelque façon que ce soit par un agent, un concessionnaire, un distributeur, une entreprise de service ou toute autre partie autre que BainUltra inc.

DROITS LÉGAUX

Cette garantie limitée accorde des droits légaux spécifiques et ne s'applique pas si elle va à l'encontre de toute loi ou de tout règlement dans n'importe quel État, province ou pays.

1 800 463.2187 **Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE)**

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350

Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 4 10/15/09 1:39:16 PM

CONSEILS DE SÉCURITÉ

IMPORTANT : LIRE ET CONSERVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSEILS POUR ÉVITER LES INCENDIES, LES ÉLECTROCUTIONS ET LES BLESSURES

- Ne pas laissez les enfants utiliser le Vedana® sans surveillance.
- S'assurer de ne jamais obstruer partiellement ou complètement la sortie d'air chaud avec une serviette ou autre.
- S'assurer de consulter et respecter les mises en garde en bas de page du présent manuel.
- L'installation doit prévoir l'accès aux composantes pour leur entretien ou réparation.
- Aucune composante du Vedana® ne doit être modifiée ou remplacée par une composante autre que celles qui sont recommandées par BainUltra®.
- S'assurer d'effectuer l'entretien du Vedana® tel que mentionné dans le présent manuel.
- Ne pas porter de verres de contact ou bijoux durant la Thermothérapie®.
- Pour réduire le risque de blessures, ne pas toucher à la structure de métal ou de céramique autour du Vedana® pendant la session de Thermothérapie®.
- Ne pas installer de pommes de douche ou de jets de corps au dessus de la sortie d'air chaud.
- Comme dans tout autre espace chauffant, une exposition prolongée aux températures élevées peut provoquer l'hyperthermie. l'hyperthermie peut se produire lorsque la température du corps s'élève au-dessus de la température interne normale de 37 °C (98,6 °F).
- Les symptômes de l'hyperthermie incluent une hausse de la température interne du corps, des étourdissements, des nausées, une perte de conscience, de la léthargie et de la somnolence.
  L'hyperthermie a pour effet :
  - Incapacité à percevoir la chaleur;
  - Incapacité à percevoir le besoin de quitter la pièce;
  - Incapacité physique à quitter la pièce;
  - Insouciance face aux dangers;
  - Dommages fœtaux lors de grossesse;
  - Perte de conscience
- Veuillez consulter un médecin avant l'utilisation si vous êtes enceintes ou avez souffert de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires, d'insuffisance rénale, ainsi que pour ceux et celles qui possèdent des antécédents de coup de chaleur. L'usage de drogues ou d'alcool peut augmenter de façon significative le risque d'hyperthermie fatale.
- Boire de l'eau avant, pendant et après la session de Thermothérapie® pour éviter la déshydratation.
- Utiliser de façon graduelle le système de Thermothérapie®.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par un électricien certifié et doivent respecter les règlements et les codes du bâtiment locaux tant au niveau provincial que fédéral.
- Effectuer les branchements selon le schéma fourni.
- Effectuer les branchements dans le boîtier de contrôle avant de raccorder à la source d'alimentation avec un fil de cuivre de 8/3.
- Cet appareil est muni d'une alimentation électrique de 240 V.
- Le système électrique de l'unité doit être branché sur un circuit d'alimentation indépendant protégé par un disjoncteur détecteur de fuite à la terre (DDFT) de classe A de 40 ampères, ces composantes doivent être neuves.
- Les conducteurs utilisés pour le raccord de l'alimentations doit être en cuivre de calibre 8 AWG ou plus, pouvant supporter une température de 90 °C (194 °F).
- Les branchements du lecteur MP3 doivent être effectués avec les cables fournis et ne doivent pas être coupés.

PRÉCAUTIONS POUR LES HUILES ESSENTIELLES ET LE NÉBULISEUR :

- Ne pas boire les huiles essentielles.
- Ne jamais mettre des huiles essentielles pures dans le nez, dans les oreilles ou sur les muqueuses ano-génitales.
- En cas de réaction allergique, cesser l'utilisation du produit.
- Si le sceau a été brisé, ne pas utiliser le produit.
- Manipuler le nébuliseur avec soins pour éviter les blessures.
- Éviter le contact des huiles essentielles avec les yeux. Si, accidentellement, il y a contact avec les yeux, appliquer délicatement de l'huile végétale à l'aide d'un coton tige. **NE PAS rincer avec de l'eau.** Voir immédiatement un médecin.

c UL US LISTED
(DRY BATH HEATER)
7RA8

⚠ MISE EN GARDE

- NE PAS RESPECTER CES CONSEILS DE SÉCURITÉ PEUT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES OU ENDOMMAGER L'APPAREIL.
- UTILISER LE VEDANA® A DES FINS THÉRAPEUTIQUES TEL QU'INDIQUÉ DANS LE PRÉSENT MANUEL.

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 5 10/15/09 1:39:19 PM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS

21″ x 80″ x 9 1/2″

SOINS OFFERTS

- Aromathérapie
- Thermothérapie®
- Luminothérapie™
- Chromothérapie
- Thérapie par le son™

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Polycarbonate
- Structure d'acier galvanisé et inoxydable
- Acier inoxydé
- Vis requises pour l'installation de la structure (incluses)
- Cet appareil est muni d'une alimentations électrique de 240 V / 40 Amp





- Il existe une variation de 1/4 po (0,64 cm) pour chaque produit, et les spécifications peuvent être modifiées en tout temps à la suite d'amélioration du produit. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

GARANTIE 5 YEARS ANS WARRANTY

Polycarbonate & Composantes*

* Certaines restrictions s'appliquent.

1 800 463.2187 **Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE)**

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 6 10/15/09 1:39:22 PM

PIÈCES ET OUTILLAGE

A. PIÈCES FOURNIS

A-1	Vedana®
A-2	Nébuliseur d'aromathérapie
A-3	Lecteur MP3
A-4	Bouteilles d'huiles essentielles
A-5	12 vis de 8 x 1 1/2"
A-6	2 autocollants de mise en garde

B. OUTILLAGES NÉCESSAIRES

B-1	Perceuse
B-2	Fusil à calfeutrer
B-3	Niveau de 24 po
B-4	Équerre de 24 po
B-5	Ruban à mesurer
B-6	Emporte-pièce
B-7	Tournevis Phillips
B-8	Clé hexagonale 1/8"


A-1

A-2


A-3

A-4

A-5

A-6


B-1


B-2


B-3


B-4


B-5

B-6


B-7

B-8

IMPORTANT

- Vedana® est livré dans 1 boîte.
- Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient en bon état et en nombre requis.

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 7 10/15/09 1:39:28 PM

PRÉPARATION DU SITE

CONFIGURATION D'INSTALLATION

VEDANA® a été conçu pour vous donner un maximum d'efficacité dans une pièce de 120 pi³ à 280 pi³. Hauteur minimum du plafond : 7″, maximum 8″.

Ne pas installer à moins de 8 pouces de toute surface verticale, 2 pouces du plafond ou 4 pouces du sol.

IMPORTANT : La loi stipule que les connexions électiques doivent être effectuées par un électricien certifié.


Ne rien visser sur le mur arrière vis-à-vis le Vedana®
Apport d'air frais requis de 24 po² min. derrière le Vedana®
40″ min
Isolation en fibre de verre de 3″ minimum
Prévoir une sortie d'air de 10 po² idéalement dans le haut de la pièce en face du Vedana® afin de favoriser le renouvellement de l'air
Verre
Porte







⚠ MISE EN GARDE

- **Ne pas installer sur un mur extérieur de la maison, ceci réduira l'isolation de votre maison.**
- Les portes doivent toujours s'ouvrir vers l'extérieur. Une légère pression doit être suffisante pour ouvrir les portes. Ne pas installer de cadenas ou de loquet sur les portes. Veuillez vous assurer que les portes ne pas causent d'enfermement accidentel.

1 800 463.2187 **Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE)**

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 8 10/15/09 1:39:30 PM

STRUCTURE ET POSE DES RENFORTS



MISE EN GARDE ▪ ***Ne pas installer de la robinetterie de douche à moins de 36″ du VEDANA®.***

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 9 10/15/09 1:39:31 PM

INSTALLATION DE LA STRUCTURE



B-8





Tournevis
Phillips

B-7





1 800 463.2187 Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 10 10/15/09 1:40:02 PM



PERCEUSE ET VIS



⚠ MISE EN GARDE

- ***Toujours manipuler le Vedana® avec une autre personne pour éviter de se blesser ou de briser le produit.***
- ***Le lecteur MP3 doit être installé a l'extérieur de la douche car il n'est pas conçu pour résister a de hautes températures.***
- Lorsque vous percez des trous, faire attention à ne pas endommager les panneaux en acier inoxydable sur les côtés.

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 11 10/15/09 1:40:20 PM

INSTALLATION DU LECTEUR MP3

INSTALLATION DU LECTEUR MP3

Découper un rectangle dans le mur de 105 mm (4 1/8 po) de largeur par 54 mm (2 1/8 po) de hauteur.

Pour les vis d'ancrage, percer 2 trous de fixation à 132 mm (5 1/4 po) de distance centrés horizontalement avec le rectangle et y insérer les ancrages bleus et les vis no 8.

Passer les fils aux endroits appropriés et les brancher sur le lecteur MP3.

Détacher la façade du lecteur, visser les 2 vis no 8 dans les ancrages bleus.

Faire un test de fonctionnement du lecteur. S'il fonctionne bien, fermer la façade du MP3 à l'aide des agrafes (clips). (Voir le dessin)

Le capteur infrarouge doit être installé à une distance maximale de 15'. La distance d'installation peut varier selon les conditions d'éclairage; par exemple, le soleil peut diminuer les performances.

Positionner le capteur afin qu'il soit visible du bain.

Il est recommandé de faire un test de fonctionnement pour la position du capteur avant de l'installer définitivement.



BRANCHEMENT DU LECTEUR MP3 AU VEDANA®

Connecter, à travers le mur, le lecteur MP3 avec les câbles Mini-DIN et RCA fourni avec le Vedana®.



MISE EN GARDE

- Pour éviter les risques d'électrocutions, le lecteur MP3 doit être installé à plus de 1,5 mètre (5 pieds) de toute source d'eau telle qu'un bain, une douche, un lavabo, etc. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution et être dommageable pour la santé. Le lecteur MP3 doit être installé dans un espace où l'air environnant se situe entre 0°C (32°F) et 45°C (113°F). L'humidité relative de cet espace ne doit pas dépasser 95%.
- Le non respect de ces conditions annule la garantie.

1 800 463.2187 Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 12 10/15/09 1:40:23 PM

BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Le module d'alimentation doit être branché dans une prise de 120 volts, 15 ampères et 60 hertz.

Après avoir passé le fil dans le mur, brancher le fil noir avec une ligne blanche dans le premier connecteur du haut et le fil noir dans le deuxième connecteur.

Le module d'alimentation peut être branché a une distance maximale de 20' (6,09 m) du lecteur MP3.

Le branchement électrique doit être fait en conformité au code électrique local.

Pour bien brancher les fils dénudés dans leur connecteur, utilisez une pointe de crayon pour appuyer sur le « barrette de connexion », vous pourrez ainsi insérer facilement le fil.



BRANCHEMENT À UNE SOURCE AUDIO EXTERNE PERMANENTE

Pour brancher une source audio externe analogique telle qu'une chaîne audio centrale, connecter les fils dans la barrette de connexion comme illustré sur le schéma derrière le lecteur MP3.

NOTE : Le signal d'entrée doit être d'une puissance maximale de 10 watts.

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 13 10/15/09 1:40:24 PM

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Être prudent en installant les branchements électriques, en faisant attention aux éléments suivants :
Toutes connections électriques doivent être effectuées par un électricien certifié et doivent respecter les réglements et codes du bâtiment fédéral, provincial ou municipal.

Effectuer les branchements comme spécifiés. Faire les branchements dans la boîte de contrôle avant de se connecter à l'alimentation électrique.

Cette unité se connecte à un circuit d'alimentation de 240 V avec un fil de cuivre de 8/3.

L'unité doit être branchée à un circuit d'alimentation protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT) de classe A de 40 ampères. Les composants doivent être neufs.

Utiliser des fils d'alimentation électrique en cuivre No. 8 AWG pouvant supporter au moins 194°F (90°C).



MISE EN GARDE ▪ Aucune composante du Vedana® ne doit être modifiée ou remplacée par une composante autre que celles recommandées par BainUltra®.

1 800 463.2187 **Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE)**

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 14 10/15/09 1:40:37 PM

INSTALLATION DE LA FINITION

POSE DES PANNEAUX MURAUX



INSTALLATION DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE





MISE EN GARDE

- Installer la céramique selon les standards de l'industrie.
- Ne pas percer la structure du Vedana®, mais seulement les endroits explicitement désignés.

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 15 10/15/09 1:41:04 PM

POSE DU COUVERCLE, BRANCHEMENT DU CONTRÔLE ET DU TUBE D'AROMATHÉRAPIE





Brancher le tube d'aromathérapie
et le câble de connexion du contrôle

MISE EN GARDE

- ***Visser les vis à la main pour éviter d'endommager les filets.***
- *Vous assurer de mettre en place correctement les 14 vis du panneau frontal.*
- Brancher et tester le contrôle avant l'installation finale.

1 800 463.2187 **Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE)**

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350

Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 16 10/15/09 1:41:27 PM

INSTALLATION DE LA MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT

RÉDUIRE LES RISQUES D'HYPERTHERMIE

1. Quitter immédiatement si vous êtes inconfortable, pris de vertige, ou ressentez de la somnolence. Demeurer trop longtemps dans un espace où l'air est chaud peut causer l'hyperthermie.
2. Superviser les enfants en tout temps.
3. Obtener l'accord de votre médecin si vous êtes enceinte, sous des soins médicaux ou si votre état de santé est fragile, particulièrement si vous avez déjà souffert : d'accidents vasculaires ou de maladies de coeur; d'insuffisance rénale avec hémodialyse ou d'antécédents de coups de chaleur.
4. Respirer de l'air chaud avec la consommation d'alcool, drogues ou de médicaments pourrait amener un état d'inconscience.
5. Boire de l'eau avant, pendant et après la thérapie, afin d'éviter la déshydratation.
6. Faire un usage progressif de l'espace thérapeutique.

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 17 10/15/09 1:41:31 PM

UTILISATION DU CONTRÔLE

TOUCHES ET FONCTIONS

◀ Menu ▶

Appuyer sur l'une ou l'autre de ces touches pour naviguer dans le menu principal du dispositif de contrôle MiaPlus®.

Pour atteindre la fonction suivante, appuyer sur la touche ▶.

Les fonctions qui s'affichent sont, dans l'ordre :

- **Logo Vedana®**
- **Thermo** (activation)
- **Thermo** (réglage lorsque activé)
- **Durée** (thermo)
- **Son** (lecteur MP3)
- **Durée** (son)
- **Chromo** (Chromothérapie)
- **Durée** (chromo)
- **Lumino** (Luminothérapie™)
- **Durée** (lumino)
- **Aroma** (Aromathérapie)
- **Intensité** (aroma)
- **Durée** (aroma)
- **Programme** (expérience)
- **Personnalisé**
- **Sauvegarder** (personnalisé)
- **Verrouillage**
- **Contraste** (contraste de l'écran)
- **Langue**
- **Accueil** (message sonore)
- **Nous joindre**

Pour naviguer dans les fonctions, appuyer sur la touche ◀ ou ▶.

🏠

Appuyer sur cette touche pour revenir au début du cycle de réglage des fonctions. Par défaut, le logo Vedana® s'affiche à l'écran.

SIMPLICITÉ ET FACILITÉ

Le dispositif de contrôle MiaPlus® est très facile à utiliser. Il suffit d'appuyer sur les touches ◀ et ▶ du Menu pour naviguer dans les fonctions principales et sur les touches ▲ et ▼ pour naviguer parmi les options.

ÉCRAN NET ET CLAIR DANS TOUS LES ANGLES

Le nouvel écran du MiaPlus®, doté de la technologie de pointe DEL Organique, vous permet de voir l'affichage des fonctions et options de façon nette et précise, quel que soit l'angle de vue et l'intensité de la lumière ambiante.

FONCTIONS PRINCIPALES

Le MiaPlus® vous permet de personnaliser votre Vedana® en bénéficiant des fonctions et options suivantes :

- Faire varier la température de la Thermothérapie®
- Sélectionner de façon indépendante la durée de chacun des soins
- Activer le système de Thérapie par le son™ (lecteur MP3)
- Choisir la couleur de la lumière (chromothérapie)
- Activer le système de Luminothérapie™
- Activer le système d'aromathérapie
- Sélectionner un des programmes BainUltra®
- Personnaliser les réglages d'une séance pour 4 utilisateurs différents
- Verrouiller le contrôle lorsque le Vedana® est inutilisé
- Modifier le contraste de l'écran
- Choisir la langue d'accueil
- Activer/désactiver le message d'accueil

1 800 463.2187 Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 18 10/15/09 1:41:31 PM

BainUltra®

⏻

MARCHE
Appuyer sur la touche ⏻ pour mettre en marche le contrôle du Vedana®. Vous pouvez maintenant procéder au démarrage de chacune de vos thérapies ainsi qu'à tous les autres ajustements.

ARRÊT
Appuyer sur la touche ⏻ pour arrêter toutes les thérapies du Vedana® ainsi que son contrôle MiaPlus®.

▲ ▼

Appuyer sur l'une ou l'autre de ces touches pour naviguer dans les options de chacune des fonctions. Pour se déplacer vers le haut, appuyer sur la touche ▲. Pour se déplacer vers le bas, appuyer sur la touche ▼.

OK

Appuyer sur cette touche pour accepter les options et les réglages sélectionnés.

THERMO

Cette fonction permet d'activer votre Thermothérapie®. En sélectionnant **Activé** appuyer sur OK, l'option **Confort** apparaît; elle vous permet de stabiliser la température qui vous convient à l'intérieur de votre Vedana®.

POUR AUGMENTER LA TEMPÉRATURE
Vous devez appuyer sur la touche **Activé** – lorsque la température vous convient, appuyez sur **Confort**.

POUR DIMINUER LA TEMPÉRATURE
Appuyez sur **Désactivé** – le Vedana® n'offre pas de climatisation, de sorte que la diminution de la température dépendra de l'isolation de votre espace Vedana®. Lorsque la température vous convient, appuyez sur **Activé** puis **Confort** et la température restera constante.

DURÉE (THERMOTHÉRAPIE®)

Cette fonction permet de programmer la durée de la Thermothérapie® de 5 à 45 minutes.

Pour sélectionner la durée, la **Thermothérapie®** doit avoir été préalablement activée. Appuyer sur la touche ▶ jusqu'à ce que la fonction **Durée** s'affi che à l'écran.

À l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionner la durée désirée.

Appuyer sur OK est optionnel.

Utiliser les flèches ◀ ou ▶ou la touche 🏠 pour revenir à l'écran de base **Vedana®**.

SON

Cette fonction vous donne accès à la thérapie par le son.

Pour sélectionner la fonction **Son**, appuyer sur la touche ▶ jusqu'à ce que la fonction **Son** apparaisse.

DIX OPTIONS VOUS SONT OFFERTES :

- **Arrêt**
- **Jouer/Pause**
- **Suivant**
- **Précédent**
- **Volume**
- **Répertoire**
- **Mode**
- **Source**
- **Égaliseur**
- **Haut-Parleurs**

Utiliser les touches ▲ ou ▼pour **sélectionner l'une ou l'autre de ces options**.

ARRÊT
Sélectionner **Arrêt** pour arrêter le système.

MARCHE
Pour entendre la musique, sélectionner **Marche**. Appuyer sur **Jouer/Pause**. La sélection musicale commence à la dernière chanson écoutée lors de la séance précédente.

En appuyant une seconde fois sur **Jouer/Pause**, la musique se mettra sur pause.

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 19 10/15/09 1:41:32 PM

SON (SUITE)

SUIVANT/PRÉCÉDENT
Permet de changer les chansons à l'intérieur d'un répertoire sélectionné.

VOLUME
Pour modifier le volume de votre lecteur MP3, sélectionner **Volume** dans le menu **Son** en appuyant sur OK.

Appuyer sur ◀ pour revenir à la fonction **Son**.

RÉPERTOIRE
Ce menu permet de sélectionner les fichiers musicaux préprogrammés du lecteur MP3.

Sélectionner **Répertoire** dans le menu **Son**.

Appuyer sur OK.

CES OPTIONS SONT OFFERTES DANS LE MENU SOURCE :

- Pièces musicales présélectionnées par BainUltra®, option nommée Liste BU
- La sélection personnelle que vous avez faite sur votre carte SD, nommée Liste Perso

Sélectionner **Tous** à l'aide des flèches ▲ ou ▼ pour entendre dans l'ordre le contenu des fichiers que vous avez programmés. Appuyer sur OK.

Sélectionner le fichier voulu à l'aide des flèches ▲ ou ▼pour n'entendre que le contenu musical du fichier préprogrammé sélectionné. Appuyer sur OK.

Pour retourner au menu **Son**, appuyer sur ◀.

MODE
CE MENU PERMET D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE SELON TROIS MODES :

- **Aléatoire**
- **Répétition**
- **Continue**

Sélectionner **Continue** pour entendre dans l'ordre les chansons du fichier sélectionné. Appuyer sur OK.

Sélectionner **Aléatoire** pour entendre les chansons du fichier sélectionné selon un ordre aléatoire, c'est-à-dire sans ordre précis. Appuyer sur OK.

Sélectionner **Répéter** pour entendre à nouveau la même chanson de façon continue. Appuyer sur OK.

Appuyer sur ◀ pour revenir au menu **Son** ou pour aller au menu **Dossier**.

SON (SUITE)

SOURCE
Ce menu permet de sélectionner la **Source** audio. La source audio de base est la liste BU (sélection musicale BainUltra®). Une carte SD peut être utilisée pour écouter vos sélections personnelles. Toutefois, votre lecteur MP3 peut être branché sur une source externe, par exemple une chaîne audio multipièces, ou sur une autre source.

Sélectionner **Source** dans le menu **Son** à l'aide des flèches ▲ ou ▼. Appuyer sur OK.

TROIS OPTIONS SONT OFFERTES :

- **LISTE BU**
- **LISTE PERSO**
- **EXTERNE**

Sélectionner la source BU, PERSO ou EXTERNE à l'aide des flèches ▲ ou ▼. Appuyer sur OK.

Pour retourner au menu Son, appuyer sur ◀.

HAUT-PARLEURS
Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver les haut-parleurs du lecteur audio.

Sélectionner **Haut-Parleurs** dans le menu **Son** à l'aide des flèches ▲ ou ▼. Appuyer sur OK.

Par défaut, les haut-parleurs du Vedana® sont activés. DEUX OPTIONS SONT OFFERTES :

- **Activé**
- **Désactivé**

Sélectionner **Activé** pour entendre la musique du lecteur audio par les haut-parleurs. Appuyer sur OK.

Pour retourner au menu **Son**, appuyer sur ◀.

ÉGALISEUR
Ce menu permet de sélectionner le son adapté au type de musique que vous écoutez.

Diverses options sont offertes. Sélectionner le type de son voulu à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur OK.

Appuyer sur la touche OK pour retourner à la fonction **Son**.

1 800 463.2187 **Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE)**

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 20 10/15/09 1:41:32 PM

DURÉE (THÉRAPIE PAR LE SON™)

Il est possible d'ajuster la **Durée** de 5 à 45 minutes ou de sélectionner le mode **Continu**.

CHROMO (COULEUR)

Cette fonction permet une détente accrue grâce à l'action des couleurs sur votre corps et votre humeur.

Pour atteindre la fonction **Chromo**, appuyer sur la touche ▶ du Menu jusqu'à ce que la fonction **Chromo** apparaisse à l'écran.

Pour arrêter la fonction **Chromo**, sélectionner **Désactiver**. Appuyer sur OK.

Utiliser les flèches ◀ ou ▶ ou la touche pour revenir à l'écran de base **Vedana®**.

POUR SÉLECTIONNER UNE COULEUR

À l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionner la couleur désirée.

Utiliser les flèches ◀ ou ▶ la touche pour revenir à l'écran de base **Vedana®**.

BALAYAGE

POUR SÉLECTIONNER BALAYAGE
À l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionner l'option **Balayage**.

POUR FIXER UNE COULEUR

Lorsque la chromothérapie est sur le mode **Balayage**, sélectionner **Pause**.

Utiliser les flèches ◀ ou ▶ la touche pour revenir à l'écran de base **Vedana®**.

DURÉE (COULEUR)

Il est possible d'ajuster la **Durée** de 5 à 45 minutes ou sélectionner le mode **Continu**.

LA FONCTION CHROMO OFFRE NEUF OPTIONS :

▪ Désactiver	Désactive la fonction de chromothérapie.
▪ Violet	Immunisant et tranquillisant. Stimule le système immunitaire, désintoxique l'organisme et réduit l'angoisse.
▪ Bleu	Relaxant et apaisant. Réduit la pression artérielle et la surexcitation, et détend l'âme.
▪ Vert	Calmant et stabilisant. Repose tout le corps et stabilise les émotions.
▪ Jaune	Digestif et créatif. Favorise la digestion, l'élimination et l'activité cérébrale.
▪ Orange	Tonique et antidouleur. Stimule le système respiratoire et apaise les douleurs musculaires.
▪ Rouge	Stimulant et excitant. Active la circulation sanguine et ravive les sens.
▪ Balayage	Passe d'une couleur à une autre, en faisant un fondu entre les couleurs.
▪ Pause	Permet d'arrêter la couleur lors du fondu dans le mode balayage.

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 21 10/15/09 1:41:33 PM

LUMINO

Allumer le module de **Luminothérapie™** en sélectionnant **Activé**.

Pour l'arrêter, appuyer seulement sur **Désactivé**.

À l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionner l'option désirée.

Utiliser les flèches ◀ ou ▶ ou la touche ⌂ pour revenir à l'écran de base **Vedana®**.

DURÉE

Il est possible d'ajuster la **Durée** du module de **Luminothérapie™**, de 5 à 45 minutes. Ce menu apparaît seulement lorsque la **Luminothérapie™** est activée.

AROMA

Allumer le module d'aromathérapie en sélectionnant **Activé**.

Pour l'arrêter, appuyer seulement sur **Désactivé**.

DURÉE

Il est possible d'ajuster la **Durée** de l'aromathérapie, de 5 à 45 minutes.

INTENSITÉ

- **Intensité 1 : Faible**
- **Intensité 2 : Moyen**
- **Intensité 3 : Élevé**

SESSIONS PRÉPROGRAMMÉES

SÉLECTIONNER L'UNE DE CES DEUX SESSIONS PRÉPROGRAMMÉES :

- **Echo**
- **Vivere**

Lorsque la session est sélectionnée, tout est pris en charge et il s'agit simplement d'ajuster le volume. L'écran affichera le nom de la session choisie. **Vivere** vous plonge dans un voyage intérieur de ressourcement tandis qu'**Echo** vous guide vers un état d'abandon total et de contemplation. Les sessions sont d'une durée de 30 minutes. Opter au choix pour **Jouer**, **Pause** ou **Arrêter**.

PERSONNALISÉ

Pour sélectionner la fonction **Personnalisé**, appuyer sur la touche ▶ du Menu jusqu'à ce que la fonction **Personnalisé** apparaisse.

QUATRE PRÉRÉGLAGES SONT OFFERTS :

Personne 1, 2, 3, 4 – Garde en mémoire la sélection de chacun des usagers. À l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionner la personnalisation désirée.

Pour configurer ces choix, voir **Sauvegarder**.

Appuyer sur OK pour valider votre choix.

Utiliser les flèches ◀ ou ▶ la touche ⌂ pour revenir à l'écran de base **Vedana®**.

SAUVEGARDER

Grâce à sa fonction de sauvegarde, le système de contrôle permet de sauvegarder jusqu'à quatre préréglages personnalisés. Cette fonction est pratique pour présélectionner des réglages adaptés à plusieurs utilisateurs ou pour divers usages.

Il suffit de régler les fonctions et options selon ses goûts et de les sauvegarder sous Personne 1, 2…Ces réglages personnalisés seront conservés aussi longtemps qu'ils ne seront pas modifiés.

SÉLECTIONNER UNE PERSONNE ET SAUVEGARDER LES RÉGLAGES PERSONNALISÉS

Appuyer sur la touche ▶ du menu jusqu'à ce que la fonction **Sauvegarder** apparaisse.

À l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionner un numéro d'usager.

Appuyer sur OK.

Utiliser les flèches ◀ ou ▶ la touche ⌂ pour revenir à l'écran de base **Vedana®**.

Répéter l'opération pour chacun des usagers.

1 800 463.2187 **Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE)**

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 22 10/15/09 1:41:33 PM

VERROUILLAGE

Cette fonction permet de verrouiller le système de contrôle dans le but d'empêcher un démarrage impromptu ou accidentel du Vedana®. Elle constitue également un dispositif de sécurité pour les enfants qui, grâce à cette fonction, ne peuvent démarrer le Vedana® en appuyant sur la touche ⏻.

Pour activer la fonction **Verrouillage**, appuyer sur la touche ▶ du Menu jusqu'à ce que la fonction **Verrouillage** apparaisse.

À l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionner l'option **Activer**. Appuyer sur OK pour valider votre choix.

Lorsque vous arrêterez le Vedana®, la fonction **Verrouillage** bloquera la touche ⏻, de sorte qu'il sera impossible de redémarrer le système.

Pour redémarrer le système lorsque la fonction **Verrouillage** est activée, appuyer sur la touche ⏻.

L'écran affiche **Verrouillage** – Presser OK.

Pour **désactiver** la fonction **Verrouillage**, appuyer sur la touche ▶ du Menu jusqu'à ce que la fonction **Verrouillage** apparaisse.

À l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionner l'option **Désactiver**. Appuyer sur OK.

CONTRASTE

Grâce à cette fonction, vous pouvez régler l'intensité lumineuse de l'écran d'affi chage du système de contrôle. Peu importe le réglage sélectionné, vous obtenez toujours une lecture nette et précise dans tous les angles, quelles que soient les conditions d'éclairage de la pièce où est installé votre Vedana®.

NOTE : L'intensité de l'écran diminue automatiquement après 2 minutes.

Pour régler le contraste de l'écran d'affichage, appuyer sur la touche ◀ ou ▶ du Menu jusqu'à ce que la fonction **Contraste** apparaisse à l'écran.

NOTE : L'utilisation de la touche ◀ permet d'atteindre cette fonction plus rapidement lorsqu'on démarre la turbine.

Appuyer sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le pourcentage (%) de contraste désiré s'affiche à l'écran.

Appuyer sur OK pour valider votre choix.

Utiliser les flèches ◀ ou ▶ la touche 🏠 pour revenir à l'écran de base **Vedana®**.

LANGUE

Le système de contrôle du Vedana® permet de sélectionner la langue d'affichage parmi les trois suivantes :

- **Français**
- **Anglais**
- **Espagnol**

NOTE : La langue présélectionnée à l'usine est l'anglais.

Pour choisir la langue d'affichage, appuyer sur la touche ◀ ou ▶ du Menu jusqu'à ce que la fonction **Langue** apparaisse à l'écran.

NOTE : L'utilisation de la touche ◀ permet d'atteindre cette fonction plus rapidement lorsqu'on démarre le Vedana®.

Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue de votre choix. Appuyer sur OK.

Utiliser les flèches ◀ ou ▶ la touche 🏠 pour revenir à l'écran de base **Vedana®**.

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 23 10/15/09 1:41:33 PM

ENTRETIEN

ACRYLIQUE ET ACIER INOXYDÉ

INFORMATION TECHNIQUE

- Les panneaux frontaux sont en polycarbonate et supportent l'armature en acier inoxydé.

ENTRETIEN

- Nettoyer le polycarbonate et l'acier inoxydé avec un produit doux et non-abrasif.

SYSTÈME DE THERMOTHÉRAPIE® / FILTRE À AIR

INFORMATION TECHNIQUE

- Le filtre à air se situe sous le Vedana®.

FRÉQUENCE D'ENTRETIEN

- Le filtre à air doit être nettoyé 2 fois par an.
- Un entretien plus fréquent peut-être requis suivant l'utilisation et l'environnement de la pièce.

ENTRETIEN

- Le filtre à air doit être nettoyé avec de l'eau et du savon doux. Il peut même aller au lave-vaiselle.



SYSTÈME DE LUMINOTHÉRAPIE™

Votre Luminothérapie™ fonctionne avec des diodes LED, donc aucun entretien n'est requis.

1 800 463.2187 Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 24 10/15/09 1:41:34 PM

NÉBULISEUR / DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES

INFORMATION TECHNIQUE

- Le réceptacle du diffuseur est en polycarbonate.
- Les huiles essentielles doivent être utilisés dans le diffuseur seulement.
- Le nébuliseur de diffusion est en verre.
- Ne jamais remplir le diffuseur à plus de la moitié.
- Utiliser le diffuseur avec seulement des huiles essentielles de qualité. Éviter d'acheter des huiles essentielles de mauvaise qualité car elles pourraient endommager le Vedana®.

FRÉQUENCE

- Ajouter de l'huile avant chaque utilisation.
- Faire attention à ne pas trop remplir le nébuliseur.

ENTRETIEN

- Nettoyer le réceptacle avec de l'eau et du savon doux après chaque utilisation.
- Si de l'huile essentielle se déverse sur l'acrylique, nettoyer immédiatement avec un nettoyant non-abrasif.

MISES EN GARDE

- ***Voir page 5 pour les mises en garde.***



Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 25 10/15/09 1:41:35 PM

DÉPANNAGE

CONTRÔLE

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES
Ne démarre pas.	▪ Le disjoncteur DDFT n'est pas en position ON dans le panneau électrique. ▪ Le fusible (FU1) est grillé.	▪ S'assurer que le disjoncteur DDFT est bien en position ON. ▪ Remplacer le fusible (5 Ampère).

VENTILATEUR

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES
Ne démarre pas.	▪ Le fusible (FU2) est grillé.	▪ Remplacer le fusible (1 Ampère).
Fait du bruit ou vibre.	▪ Le filtre sous l'appareil n'a pas été remis en place et un objet peut avoir été aspiré.	▪ Veuillez contacter BainUltra®.
S'éteind avant la fin de la thérapie et ne redémarre pas.	▪ La protection thermique manuel a disjonctée reliée à un problème majeur et le ventilateur s'arrête du même coup.	▪ Veuillez contacter BainUltra®.

THERMOTHÉRAPIE®

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES
Le ventilateur fonctionne mais la chaleur ne sort pas par la grille.	▪ Le système est en refroidissement. Le ventilateur fonctionne 3 minutes après l'arrêt de l'élément chauffant pour permettre au système de se refroidir avant son arrêt complet.	▪ Attendre 3 minutes et le ventilateur s'éteind.
La température n'est pas constante ou les performances de l'appareil diminuent.	▪ Filtre sous l'appareil peut être obstrué.	▪ Nettoyer le filtre régulièrement.

1 800 463.2187 **Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE) . Vendredi de 8 h à 17 h (HE)**

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 26 10/15/09 1:41:36 PM

THÉRAPIE PAR LE SON™

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES
Aucun son ne sort des haut-parleurs, la lumière verte du MP3 est éteinte.	▪ Haut-parleurs désactivés. ▪ Problème de communication entre le MP3 et le contrôle. (On ne voit pas de fichiers dans les répertoires). ▪ La chromothérapie ne fonctionne pas non plus.	▪ S'assurer que les haut-parleurs dans la fonction SON sont activés. ▪ S'assurer que le MP3 est bien alimenté électriquement. ▪ S'assurer que le connecteur mini-DIN derrière le MP3 est bien branché. ▪ Réinitialiser le MP3 et le Vedana®. ▪ Veuillez contacter BainUltra®.
Aucun son ne sort des haut-parleurs, la lumière verte du MP3 est allumé.	▪ Le lecteur est à stop ou pause. ▪ Il n'y a pas de musique dans la source sélectionnée (Externe ou Liste Perso). ▪ Problème de communication entre le MP3 et la contrôle. (On ne voit pas de fichiers dans les répertoires). ▪ Les fils des haut-parleurs ne sont pas branchés au MP3 (première utilisation).	▪ Appuyer sur Stop et ensuite sur Play. ▪ Sélectionner dans le menu Source: Liste BU. Appuyer ensuite sur Play. ▪ S'assurer que le connecteur mini-DIN derrière le MP3 est bien branché. ▪ Réinitialiser le MP3 et le Vedana®. ▪ Retirer le MP3 du mur, valider que les 2 câbles RCA sont bien connectés au MP3.

AROMATHÉRAPIE

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES
Ne démarre pas.	▪ La fonction AROMATHÉRAPIE du contrôle n'est pas activée. ▪ Le niveau d'huile dans le nébuliseur est insuffisant.	▪ S'assurer que la fonction AROMATHÉRAPIE du contrôle est activé. ▪ S'assurer que le nébuliseur d'huiles essentielles soit remplie jusqu'à son niveau fonctionnel (voir dans le manuel d'installation page 25).

Imprimé au Canada. Copyright © octobre 2008 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200350
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ManuelVedana_Seul_Fr.indd 27 10/15/09 1:41:36 PM